



Thema:  
Lernfeld:  
Zeitraum:

Name:  
Klasse:  
Datum:

## Arbeitsauftrag

---

### Fragenkatalog: Versammlungsstättenverordnung (VStättV)

(von Alfred Schanz)

1. Die Vorschriften der Verordnung gelten für \_\_\_\_\_ u. \_\_\_\_\_ von VStätten

2. Ab wie vielen zulässigen Besuchern ist die VStättV anzuwenden?

bei VStätten mit VRäumen \_\_\_\_\_, bei VStätt im Freien mit Szenenflächen

\_\_\_\_\_, bei Sportstadien \_\_\_\_\_

3. Was versteht man unter einer Versammlungsstätte?

---

---

---

4. Welches sind die Merkmale einer Großbühne? \_\_\_\_\_

---

---

5. Bis wohin müssen die Rettungswege in VStätten führen?

---

6. VRäume mit mehr als 100 m<sup>2</sup> Grundfläche müssen mind. \_\_\_\_ mögl. weit auseinander und entgegengesetzt liegende Ausgänge haben, dies sind

\_\_\_\_\_ zu kennzeichnen.

7. Wie groß darf die Entfernung (Lauflinie) von jedem Besucherplatz bis zum nächsten Ausgang im Allgemeinen höchstens sein?

---

8. Wie groß ist die Mindestbreite von Rettungswegen? \_\_\_\_\_

Wie lässt sich die Breite in Abhängigk. von den darauf angew. Personenzahlen errechnen?

bei VStätt im Freien sowie Sportstadien \_\_\_\_\_

bei anderen VStätt \_\_\_\_\_

9. Wie breit müssen Gänge u. Ausgänge in Ausstellungshallen (Messe) mind. sein? \_\_\_\_\_

1

10. In welcher Richtung müssen Türen in Rettungswegen aufschlagen? \_\_\_\_\_

11. Wie breit müssen Sitzplätze mind. sein? \_\_\_\_\_

12. Wie groß muss die freie Durchgangsbreite zwischen den Sitzreihen mind. sein? \_\_\_\_\_

13. Was ist bei der Verwendung von Stühlen zu beachten, wenn sie nur vorübergehend aufgestellt werden?

\_\_\_\_\_

14. Wie weit darf der Weg bis zu einem Gang bei Tischplätzen höchstens sein? \_\_\_\_\_

15. Wie viele Plätze müssen in VRäumen für Rollstuhlbenutzer mind. vorhanden sein? \_\_\_\_\_

Plätze und Wege zu ihnen sind durch \_\_\_\_\_

16. Wann darf von der Forderung „Flächen, die (...) unmittelbar an tiefer liegende Flächen grenzen, sind mit Abschränkungen zu umwehren“ abgewichen werden?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

17. Wie hoch müssen Abschränkungen mindestens sein? \_\_\_\_\_

18. Wie muss die Sicherheitsbeleuchtung in Vstätten beschaffen sein?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

19. Wo muss eine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden sein?

---

---

---

---

---

---

---

2

20. Wo müssen Feuerlöscher in ausr. Zahl, gut sichtbar und leicht zugänglich angebracht werden?

---

---

21. Wo dürfen feuergefährliche Arbeiten (wie Schweißen, Löten, Kleben) nur durchgeführt werden?

---

22. Wo dürfen Dekorationen, Requisiten u. andere brennbare Materialien nur aufbewahrt werden?

---

23. Was muss getan werden, wenn vor Szenenflächen Stehplätze für Besucher angeordnet werden?

---

24. Auf was ist bei Rettungswegen zu achten?

---

25. Wo kann die Zahl der genehmigten Besucherplätze entnommen werden?

\_\_\_\_\_, wo ist dieser gut sichtbar anzubringen?

---

26. Aus welchen brandtechnischen Materialien müssen  
Vorhänge von Bühnen u. Szenenflächen \_\_\_\_\_

Sitze (VStätt > 5.000 Bes.Plätzen)  
\_\_\_\_\_

Ausstattungen \_\_\_\_\_

Requisiten \_\_\_\_\_

Ausschmückungen \_\_\_\_\_

27. Was ist bei der Montage von Scheinwerfern zu beachten?

\_\_\_\_\_

28. Dürfen Ausstattungen, Requisiten u. Ausschmückungen, die über den Tagesbedarf hinausgehen,  
innerhalb der Bühnen bzw. Szenenflächen aufbewahrt werden? \_\_\_\_\_

3

29. Dürfen auf der Bühnenerweiterung (mit Toren von Hauptbühne getrennt) Szenenaufbauten für die  
laufende Spielzeit gelagert werden? \_\_\_\_\_

30. Welche Ausstattungsgegenstände dürfen nur an den Zügen von Bühnen u. Szenenflächen hängen?

\_\_\_\_\_

31. Wo dürfen pyrotechnische Gegenstände, brennbare Flüssigkeiten u. a. brennbares Material,  
insbesondere Packmaterial, nur gelagert werden?

\_\_\_\_\_

32. Wo ist das Rauchen in Vstätten im Allgemeinen verboten?

\_\_\_\_\_

33. Für welche Stoffe gilt im Allgemeinen in Vräumen, auf Bühnen- u. Szenenflächen und in Sportstadien  
ein Verwendungsverbot?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

34. Welche Sicherheitsmaßnahmen sind beim Schutzhang vorzunehmen?

---

---

35. Wann muss die Sicherheitsbeleuchtung (bei nicht ausreichendem Tageslicht) eingeschaltet sein?

---

36. Welche Vorschriften sind beim Betrieb von Laseranlagen in den für Besucher zugänglichen Bereichen anzuwenden?

---

37. Wer ist für die Sicherheit der Veranstaltung u. die Einhaltung der Vorschriften verantwortlich?

---

38. Wann muss der Betreiber oder ein von ihm beauftragter V-Leiter ständig anwesend sein?

---

39. Zu was ist der Betreiber verpflichtet, wenn für die Sicherheit der V-Stätte notwendige Anlagen, Einrichtungen o. Vorrichtungen nicht betriebsfähig sind oder wenn Betriebsvorschriften nicht eingehalten werden können?

---

40. Welche Qualifikation muss ein Verantwortlicher in der V-Technik im Allgemeinen haben?

---

41. Mit welchen Einrichtungen muss ein Verantwortlicher der Veranstaltungstechnik vertraut sein bzw. muss er deren Sicherheit u. Funktionsfähigkeit während des Betriebes gewährleisten?

---

42. Wie viele bzw. welche (Fachrichtung) Verantwortliche der Veranstaltungstechnik müssen bei Großbühnen oder Szenenflächen > 200 m<sup>2</sup> oder bei Mehrzweckhallen mit mehr als 5.000 Besucherplätzen anwesend sein?

beim Auf- u. Abbau \_\_\_\_\_

bei Generalproben, Veranstaltungen \_\_\_\_\_

Sendungen u. Aufzeichnungen \_\_\_\_\_

43. Was muss dabei vor der ersten Veranstaltung stattfinden?

\_\_\_\_\_

44. Wann dürfen die oben genannten Aufgaben von Fachkräften der VTechnik (mit abgeschl. Berufsausbildung + 3 jäh. Berufserfahrung) wahrgenommen werden?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

45. Wann hat der Betreiber eine Brandsicherungswache einzurichten?

\_\_\_\_\_

46. Über was ist das Bedienungspersonal bei Beginn des Arbeitsverhältnisses u. danach mindestens einmal jährlich zu belehren?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

47. Wann muss der Betreiber ein Sicherheitskonzept erstellen u. einen Ordnungsdienst einrichten?

\_\_\_\_\_